

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	23. maj			24. maj			1. juni			2. juni		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	<10	<1	12,3				<10	2	16			
272 - Ud for Vesterbæk							<10	<1	16			
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn							10	2	15,7			
275 - Hornbæk Strand Øst	40	6	12,3				<10	<3	15,6			
277 - 50 m øst for Østerbæk							<10	1	15,5			
281 - Langebro, Ålsgårde	<10	<1	12,8				<10	<1	15			
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus				<10	<1	13						
287 - Julebæk Strand	<10	2	13				<10	<1	14,9			
291 - Højstrup Strand				<10	2	13,4	<10	<1	15			
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	<10	7	12,7				<10	<1	15,1			
301 - Snekkersten Strand				<10	1	15,1	<10	1	16,8			
303 - Strand nord for Espergærde Havn				10	13	14,7						
304 - Skotterup Strand				<10	<1	14,4	<10	<1	17,1			
305 - Espergærde Strand	10	<1	14,6				<10	<1	16,1			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384				40	17	19	<10	<1	15,9			
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret				10	6	19,3	<10	<1	16,5			
308 - Overfor Kildekrog	<10	10	12,5				20	11	16			
309 - Kronborgbugten	20	3	12,6				390	30	14	<10*	<1*	16,2
310 - 3. Tangvej	<10	<1	12,3				<10	<1	16,6			
a - Trykkerdammen				20	4	13,5	<10	8	15,8			
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕	<10	<1	15,6				80	20	15,5			

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	6. juni			8. juni			9. juni			13. juni		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest				<10	250	22,7	<10*	1*	20,4			
272 - Ud for Vesterbæk				190	18	21,4						
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn				<10	3	21,9						
275 - Hornbæk Strand Øst				230	90	18,1						
277 - 50 m øst for Østerbæk				<10	6	20,2						
281 - Langebro, Ålsgårde				<10	<1	19,8						
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus				<10	3	19,7						
287 - Julebæk Strand				220	2	20,2						
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand				<10	<1	19,2						
301 - Snekkersten Strand				<10	7	17,1						
303 - Strand nord for Espergærde Havn				20	6	17,1						
304 - Skotterup Strand				<10	1	16,7						
305 - Espergærde Strand	<10	4	19,5	<10	1	16,1				<10	<1	20,9
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384				10	4	16,3						
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret				<10	<1	16,2						
308 - Overfor Kildekrog				1720	35	19,2						
309 - Kronborgbugten				<10	4	17,5	<10**	2**	20,3			
310 - 3. Tangvej				20	7	21,6						
a - Trykkerdammen				30	3	19,1						
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x				<10	10	15,5						

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	16. juni			19. juni			21. juni			26. juni		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	20**	<1**	17,5	10	1	20,4						
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst				<10	<1	20,3						
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde				20	11	19,8						
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand				<10	1	20						
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand				20	1	19,9						
301 - Snekkersten Strand				10	26	18,2						
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand				<10	2	18,2						
305 - Espergærde Strand				<10	<1	18	80	29	21,9	40	7	22,4
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384				90	9	17,8						
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret				10	2	17,9						
308 - Overfor Kildekrog				<10	<1	20,6						
309 - Kronborgbugten				10	<1	19,8						
310 - 3. Tangvej				<10	<1	20,8						
a - Trykkerdammen				50	50	18,2						
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x				<10	13	19,3						

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	28. juni			3. juli			5. juli			6. juli		
	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest				30	39	19,3						
272 - Ud for Vesterbæk	30	13	19									
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn	60	29	19,1									
275 - Hornbæk Strand Øst				90	82	18,8						
277 - 50 m øst for Østerbæk	40	25	19,1									
281 - Langebro, Ålsgårde				20	8	18,9						
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus	40	28	18,8									
287 - Julebæk Strand				260	120	19,5				30*	3*	18,3
291 - Højstrup Strand	20	18	18,5									
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand				50	25	19,4						
301 - Snekkersten Strand				700	220	18,7				220*	30*	18,8
303 - Strand nord for Espergærde Havn	10	10	18,6									
304 - Skotterup Strand				1200	690	18,9				140*	30*	17
305 - Espergærde Strand	<10	<1	18,5	60	90	18,6	150	250	17,1			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384				80	62	18,8						
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret				10	2	18,3						
308 - Overfor Kildekrog				40	160	18,5						
309 - Kronborgbugten				90	140	19,2				<10*	4*	18,3
310 - 3. Tangvej				180	30	18,7						
a - Trykkerdammen				20	3	18,7						
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕				10	10	18,8						

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	8. juli			10.juli			13. juli			15. juli		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest												
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst												
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde												
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand							<10**	6**	17,8			
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand												
301 - Snekkersten Strand							<10**	8**	17,8			
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand							30**	60**	18			
305 - Espergærde Strand	490*	10*	19,3	4	50	18,7				180**	31**	18
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384												
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret												
308 - Overfor Kildekrog												
309 - Kronborgbugten							50**	14**	17,9			
310 - 3. Tangvej												
a - Trykkerdammen												
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x												

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	17. juli			18. juli			21. juli			24. juli		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest				80	29	18,6						
272 - Ud for Vesterbæk										<10	<1	18,5
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn										<10	4	19
275 - Hornbæk Strand Øst				1200	260	18,5	<10*	3*	17,4			
277 - 50 m øst for Østerbæk										<10	14	19,6
281 - Langebro, Ålsgårde				30	17	19,1						
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus										<10	1	18,4
287 - Julebæk Strand				20	48	19,6						
291 - Højstrup Strand										<10	4	18,7
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand				30	9	19,6						
301 - Snekkersten Strand				<10	6	20,2						
303 - Strand nord for Espergærde Havn										30	4	18,9
304 - Skotterup Strand				10	5	20,2						
305 - Espergærde Strand				<10	1	19,6						
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384				<10	2	19,6						
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret				<10	9	19,6						
308 - Overfor Kildekrog				80	90	18,1						
309 - Kronborgbugten				600	170	19,3	10*	3*	17,3			
310 - 3. Tangvej				110	70	18,7						
a - Trykkerdammen				10	2	19,9						
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x	40	33	20,6									

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	25. juli			28. juli			31. juli			2. august		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest							<10	2	19,5			
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst				<10**	4**	19,1	<10	4	19,5			
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde							<10	1	18,3			
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand							10	2	19,5			
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand							<10	8	18,5			
301 - Snekkersten Strand							50	80	18,2			
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand							<10	10	18,1			
305 - Espergærde Strand	20	<1	18,6				230	70	18			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384							210	60	18,2			
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret							20	16	18			
308 - Overfor Kildekrog							<10	<1	19,2			
309 - Kronborgbugten				<10**	3**	18,6	<10	1	18			
310 - 3. Tangvej							<10	2	18,9			
a - Trykkerdammen							<10	13	18			
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕										10	<1	20,6

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	9. august			14. august			16. august			22. august		
	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)	E. Coli	Enterococci	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest				<10	1	19,2						
272 - Ud for Vesterbæk										20	<1	19,9
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn										<10	<1	19,8
275 - Hornbæk Strand Øst				<10	5	18,3						
277 - 50 m øst for Østerbæk										<10	3	19,6
281 - Langebro, Ålsgårde				<10	<1	18,8						
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus										<10	4	18,7
287 - Julebæk Strand							<10	<1	17,5			
291 - Højstrup Strand										10	4	18,4
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand				<10	<1	18,4						
301 - Snekkersten Strand							<10	2	17,8			
303 - Strand nord for Espergærde Havn							<10	1	17,7			
304 - Skotterup Strand							110	3	17,8			
305 - Espergærde Strand	<10	26	16,4				<10	<1	17,4			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384							30	8	17,4			
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret							70	4	17,2			
308 - Overfor Kildekrog										10	3	20,6
309 - Kronborgbugten							<10	6	17,6			
310 - 3. Tangvej										<10	<1	20,8
a - Trykkerdammen							10	<1	17,8			
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕							40	<1	18,7			

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	23. august			28. august			29. august			4. september		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest							<10	6	19,1			
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst							50	45	18,6			
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde							50	16	17,8			
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand							<10	3	17,9			
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand							10	10	17,9			
301 - Snekkersten Strand							20	1	17,6			
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand							10	3	17,8			
305 - Espergærde Strand	<10	2	18,8				10	4	17,6			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384							50	8	17,4			
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret							20	3	17,2			
308 - Overfor Kildekrog							<10	9	18,2			
309 - Kronborgbugten							<10	2	17,7			
310 - 3. Tangvej							10	4	18,4			
a - Trykkerdammen							120	2	18,1			
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕				<10	7	19,2				<10	<1	18,5

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
What does the results mean ?	Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2023

Dato	5. september											
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	<10	3	20,2									
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst	<10	2	19,9									
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde	<10	1	19,9									
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand	<10	2	19,9									
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	<10	3	19,2									
301 - Snekkersten Strand	<10	4	19									
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand	20	6	19,2									
305 - Espergærde Strand	40	5	19,1									
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	10	6	19,1									
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret	<10	<1	18,9									
308 - Overfor Kildekrog	<10	<1	20,2									
309 - Kronborgbugten	<10	<1	19,2									
310 - 3. Tangvej	<10	<1	20									
a - Trykkerdammen	<10	2	18,8									
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕												

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk